

Firma

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Melsept SF

Konzentrat enthält 3,2% Glyoxal (Gesundheitsschädlich), 7,5% quaternäre Ammoniumverbindung (Ätzend), 4,5% Glutardialdehyd (Giftig), bis 15% Alkoholethoxylat (Gesundheitsschädlich) und bis 5% Propan-2-ol (Reizend). AGW: Propan-2-ol: 200 ppm, 500 mg/m³

Zur Anwendung wird das Konzentrat auf eine ... % ige Desinfektionslösung verdünnt.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Ätzend

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
Verursacht Verätzungen.
Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.
Irreversibler Schaden möglich.
Steht im Verdacht auf erbgutverändernde Eigenschaften. Konzentrat nicht ins Abwasser gelangen lassen, kann die Biologie von Kläranlagen schädigen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Dampf nicht einatmen.
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Nur in Verdünnungen entsprechend Hygieneplan verwenden. Nur zur Wischdesinfektion, Mittel niemals versprühen. Bei Umgang mit Konzentrat sowie bei Anwendung, falls mit Spritzern zu rechnen ist, dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille), auch Sehbrillenträger!
Bei jedem Umgang (Konzentrat, verdünnte Lösung) Schutzhandschuhe aus Nitril-Kautschuk mit langen, umkrempelebaren Stulpen tragen. Bei Undichtigkeiten sowie bei regelmäßigem Gebrauch nach max. 1 Monat austauschen. Einmal-Untersuchungshandschuhe sind nicht geeignet!
Bei längerem Tragen von Schutzhandschuhen Baumwollhandschuhe unterziehen, um Schwitzen und Aufquellen der Haut zu vermeiden. Regelmäßig Hautpflegemittel verwenden.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: 112
Verschütten: Betroffenen Bereich gut lüften, Schutzhandschuhen tragen, feucht aufwischen und mit Wasser nachreinigen. Wischtücher mit viel Wasser ausspülen.
Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

ERSTE HILFE



Arzt:

Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 10 min spülen. Arzt hinzuziehen!
Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen. Bei Reizung Arzt hinzuziehen.
Nach Einatmen: Frischluft. Bei Unwohlsein, Reizung Arzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken: Sofort reichlich Wasser mit Medizinalkohle (3 Eßl. je Glas Wasser aufgeschlämmt) trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen!
Nach Kleidungskontakt: Benetzte Kleidung sofort ablegen, auf Hautkontakt achten.
Weiterer Hinweis: Bei Allergie Haut- oder Betriebsarzt aufsuchen.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen. Restentleerte Gebinde über das Duale System entsorgen.

Datum: 03.12.2012

Nr.: 00056-0008

Datum:

Unterschrift: